




FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
ÉSZAK-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom:



  
Varga Ferenc tű. dandártábornok  
Igazgató

## Beszámoló

IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  
tevékenységéről 2017. január 1. – december 31. közötti időszakban

Felterjesztem:

Budapest, 2018. január 29.

Czeba János tűzoltó ezredes  
Kirendeltségvezető

Készítette:

Budapest, 2018. január 29.

Béres Ferenc tűzoltó alezredes  
tűzoltóparancsnok

## BEVEZETÉS

A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”

### I. 2017. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

A 2017-es év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tekintetében a katasztrófavédelmi törvény bevezetése óta eltelt időszak elemzése, a következtetések alapján az új struktúra hatékonyabbá tétele, valamint az új elvárásoknak, feladatoknak és kihívásoknak való maximális megfelelés. Az új katasztrófavédelmi szervezetben nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat és a csapatszellem erősítése.

Az állomány képzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos új tennivalók megismertetésére és betartására nagy hangsúlyt fektettünk. Továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, gyakorlatokkal, szükség szerint azok ismételt elvégzésével célunk a feladatok készség szintű elsajátítása volt. Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) belső normáiban foglaltaknak megfelelően végeztünk. Munkánk ellátásában célunk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtás volt. Ennek fontos eleme a beosztásokhoz kapcsolódó naprakész képzések szervezése, megtartása és számonkérése a híradós feladatokat ellátó, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői és szerkezelői, a szolgálatparancsnoki munkát végzők valamint a hivatali munkarendben dolgozóktól egyaránt.

A hivatali munkarendben dolgozók feladatkörét a 2017-es évben is az új megjelenő és továbbfejlesztett programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetése, valamint a készenléti állomány munkavégzése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása tette ki. A teljes állomány munkájához hozzátartozik ezeken felül a járművek, valamint egyéb gépek, berendezések napi, heti karbantartása, kisebb azonnali javítások elvégzése valamint a hibák megszüntetésével kapcsolatos feladatok felszámolására tett intézkedések megszervezése és végrehajtása.

### II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

#### Értékelés tűzoltó események alapján

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a 2017. január 1. és 2017. december 31. között eltelt időszakban 1271 alkalommal volt riasztás.

A IV. kerületi HTP, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság készenléti szerállománya, működési területünkön belül a IV. kerületbe 524, a XV. kerületbe 445, Dunakeszire 164, Fótra pedig 138 esetben kapott riasztást.


A IV. kerületi HTP 1013 alkalommal volt az esemény adatgazdája, vagyis a TMMA (tűzoltási és műszaki mentési adatlap) kitöltéséért felelős, ebből 980-szor a működési körzetünkben és 33 esetben más kerületekben, illetve Pest megyében végzett munka során.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerepei 89 esetben segítettek más tűzoltó-parancsnokságoknak a káresemények felszámolásában.


## A káresemények megoszlása fajták szerint működési körzetünkben

Tűzeset	523 db
Műszaki mentés	748 db
Beavatkozást igénylő tűzeset	286 db
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	630 db
Téves jelzés: tűzeset	237 db
műszaki mentés	118 db
Utólagos jelzés	13 db

## Káresemények megoszlása települések szerint



## Vonulások megoszlása az elmúlt 4 évben - IV. kerület




## A káresemények megoszlása riasztási fokozatok szerint

A IV kerületben felszámolt 524 db káresemény közül 522 db riasztás volt I-es fokozatú, ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves jelzések is. II-es riasztási fokozatú káresemény összesen 1 db volt a 2017-es évben. III-as riasztási fokozatú káresemény nem volt. IV-es riasztási fokozatú káresemény 1 db volt. V-ös riasztási fokozatú káresemény ugyancsak nem volt. Az utólagos jelzéseknek nincsen riasztási fokozata, amelyből 7 db volt az elmúlt évben.


## A káresemények megoszlása típus szerint - IV kerület

### tűzeset

■ beavatkozást igénylő 94 ■ téves jelzés 98 ■ utólagos jelzés 7



### műszaki mentés



■ beavatkozást igénylő 276  
■ téves 56

## Jelentősebb káresemények

### Riasztási fokozat: II Kiemelt

Budapest Újpest (IV. kerület), Szent László tér 6.

Jelzés: 2017.12.19. 03:14

A jelzett helyen 4 szintes téглаépítésű ház pincéjében 40 m<sup>2</sup>-en bútorzat égett. A rajok 1 db "C" sugárral illetve 1 db "D" sugárral eloltották a tüzet. A felszámolás során keletkezett füst miatt a 32 lakásos épületből 13 fő lett lekísérve a BKV Zrt. melegedő buszához, a többi érintett lakásban a lakók elzárkóztatással lettek megvédve.

### Riasztási fokozat: IV Kiemelt

Budapest Káposztásmegyer (IV. kerület), Nádasdy Kálmán utca 15-17.

Jelzés: 2017.04.01. 01:09

A jelzett helyen egy 4 szintes panelépületben keletkezett tűz, amely az épület több lépcsőházának lakásait és erkélyeit érintette, illetve az ott elhelyezett berendezési tárgyakat érintette. Károsodtak továbbá kb. 30 m<sup>2</sup>-en a fa tetőszerkezet és héjazat, valamint a tetőtérben tárolt lomok. Egy személy a bal alkarján szenvedett égési és vágott sérüléseket. Őt a mentők a helyszínen ellátták. A káreset során 33 személy lett kimenekítve az épületből. A rajok a tüzet 3 db "C" sugárral, légzőkészülékben, a tetőszerkezet megbontásával, kéziszerszámok segítségével eloltották.

## Feladat ellátás

A káresemények felszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása mindig pontosan és hiba nélkül, szakszerűen történt. A műveletirányító ügyeleti szolgálatot ellátók a szükséges ismeretekkel rendelkeznek, megfelelően tudják kezelni a műveletirányító helyiségben lévő informatikai eszközöket, és megfelelően vezetik a különféle nyilvántartásokat. A napi létszámnyilvántartásokat, valamint az állomány készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatokat a rájuk vonatkozó mértékben ismerik. A kárhelyszínek megközelítésekor megfelelő helyismeretről tettek tanúbizonyságot munkatársaink, helyszínre érkezésük minden esetben az elvárható időtartamon belül történt. Hosszabb vonulási idővel a nagyobb távolság miatt csak Dunakeszi, valamint Fót vonatkozásában lehet számolni. A kárhelyszínek gyorsabb megközelítése érdekében minden szer rendelkezik GPS készülékkel.

Beavatkozásainkat a KMSZ (katasztrófavédelmi műveleti szolgálat), illetve az ellenőrző elöljárók valamennyi esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték. Elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors és megalapozott, szakszerű munkavégzés jellemzi. A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát ismeri és a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen használja. A szerekekkel, felszerelésekkel, különleges szerekekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről az állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott.

Az elmúlt évben 2 alkalommal ellenőrzést tartott nálunk a BM OKF Ellenőrzési Szolgálat, 6 esetben az FKI Ellenőrzési Szolgálat, 12 alkalommal a KMSZ, 14 alkalommal kaptunk ellenőrzést Kirendeltségünkötől, 2-szer a tűzoltósági főfelügyelő által. Az ellenőrök kisebb hiányosságokat tártak fel, amiket azonnal javítottunk. Folyamatosan arra törekszünk, hogy az ellenőrzések során mindent rendben találjanak az ellenőrző elöljárók. Elvárás a tűzoltó-parancsnokság vezetői állománya felé, hogy részükről is folyamatos legyen az ellenőrzés, ezért a tűzoltó-parancsnok és a parancsnok-helyettes 94 alkalommal tartott ellenőrzést, ebből 15 alkalommal munkaidőn túl vagy hétvégén. A Chinoin Zrt. létesítményi tűzoltóság felügyelete is Parancsnokságunk feladata, ezért ott 4 alkalommal tartottunk ellenőrzést.



## **Gyakorlatok**

Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztettünk a létesítmények vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal. megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembe vételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeképp az eddiginél hatékonyabb a tűzoltó-parancsnokság és a létesítmények közötti kapcsolat. Továbbá minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a kerületünkben működő Chinoin Zrt. létesítményi tűzoltósággal való közös munkára, és ebbe beletartozik, hogy az üzem külső és belső védelmi gyakorlatain a lehetőségek szerint részt veszünk, valamint végrehajtjuk a felügyeleti ellenőrzéseket.

## **Járművek állapota**

Járműveink a vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedésben rögzített „norma-táblázatnak” megfelelőek üzemelnek. A járművek műszaki állapota, üzembiztonsága megfelelő. A szakfeladatra specializált gépjárművek minőségükben és felszereltségükben előírás szerintiek. Az év során járműparkunkban változás történt, ugyanis üzembe helyeztünk egy Rába R16 Aquadux-X4000 típusú új, hazai gyártású gépjárműfecskendőt. Míg 2015-ben gépjárműparkunk (5 jármű) átlagéletkora 12.5 év volt, ami 2017 évben 6,9 évre változott (6 járművel).

## **Javítások**

Járműveink műszaki állapotát rendszeres és szakszerű karbantartással próbáljuk szinten tartani. Ez a technikai megbízottaktól és a gépjárművezetőktől többletmunkát igényel. Az éves ütemtervnek megfelelően a különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az FKI Műszaki Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerültek. A technikai ellenőrző vizsgálatok során több kisebb hiányosság (fűtés, ablaktörlő, stb. meghibásodás) merült fel. A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő. a felmerülő javításokat soron kívül elvégeztük, vagy megrendeltük, melyhez segítségünkre volt a Műszaki Osztály. Az elhasználódott felszerelések nagy részének pótlását Parancsnokságunk raktárából meg tudtuk oldani, míg a többit az FKI központi raktára biztosította.

## **Munkavédelem**

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások Parancsnokságunkon érvényesülnek. A IV. HTP-n a munkavédelmi oktatások az előírt módon megtörténtek. Az év során többször is sor került a tanulságos balesetek tapasztalatainak feldolgozására. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, technikai megbízottak rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük. A laktanyában a személyi állomány önerős munka keretében több munkálatot (pl. tisztasági festés) végzett, így a mindennapi életünket élhetőbbé, komfortosabbá tevő dolgok valósultak meg.

## **Iparbiztonság**

### **IV. kerület**

Hat veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik a kerületben, amelyek közül 1 (Chinoin Zrt.) felső küszöbértékű, 2 alsó küszöbértékű (Messer Hungarogáz Kft., Újpesti Erőmű-Budapesti Erőmű Zrt.) valamint 3 küszöbérték alatti (FCSM Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, GE Hungary Kft., Messer Hungarogáz Kft.).

Az FKI, mint a 219/2011 Kormányrendelet alkalmazásában eljáró hatóság az Újpesti Erőmű Zrt., a Messer Hungarogáz Kft., az FCSM Zrt., a GE Hungary Kft. és a GE Hungary telephelyén működő Messer Hungarogáz Kft. vonatkozásában külső védelmi terv módosítását rendelte el a fent említett üzemek veszélyeztetettségére tekintettel.

A módosított KVT-t elkészítettük, amelynek 1-1 példányát átadtuk a védekezésben érintett hatóságok és üzemek részére.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben idén veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, illetve üzemzavar nem következett be a kerületben.

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzését főleg a kerület külső területein végezzük, jellemzően az M0 kivezető szakaszán. Megállapítható, hogy a veszélyes áruk közúti szállítása nem jelentős, főleg célforgalomban történik. Ezen túlmenően a veszélyes áruk belvízi szállításának ellenőrzése folyamatos, mely az egész fővárosi Duna szakaszt érinti. Ezen szállítások rendszerint kőolajszármazékok szállítását jelenti. 2017. évben a kerületben veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset nem történt. Létfonosságú rendszerek és létesítmények hatósági eljárásainak vonatkozásában a 2017. évben a IV. kerület kapcsán szakhatóságként nem jártunk el.

### **Polgári védelem**

A IV. kerületi helyi, köteles polgári védelmi (pv) szervezet állományának feltöltöttsége 100%-os (500 fő). A pv szervezet rendelkezik technikai igénybevételi tervvel. A polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközök-, valamint befogadó helyek szemléljét idén is végrehajtottuk, a pontosításokat elvégeztük (beosztó határozat visszavonása, új eszközök, befogadó hely beosztása).

Végrehajtottuk a kerületben telepített motoros szirénák éves ellenőrzését is. A kerület veszély elhárítási tervét aktualizáltuk a mellékleteivel (helyi vízkár-elhárítási terv, kitelepítési-befogadási terv, külső védelmi terv) együtt.

A Helios rendszer polgári védelmi nyilvántartását pontosítottuk, a szükséges változtatásokat, módosításokat végrehajtottuk. A Újpesti Erőművel Zrt.-vel, a Messer Hungarogáz Kft.-vel, az FCSM Zrt.-vel és a GE Hungary Kft.-vel kapcsolatos kötelezés miatt a kerület külső védelmi terve teljesen átdolgozásra került. 2017. május 25-én a Chinoi Zrt. veszélyeztetése kapcsán teljes, míg október 11-én az Újpesti Erőmű Zrt.-nél, október 31-én az FCSM Zrt.-nél, november 8-án a GE Hungary Kft.-nél és a Messer Hungarogáz Zrt.-nél (Váci út 77. szám alatti telephely) valamint november 29-én a Messer Hungarogáz Zrt.-nél (Váci út 117. szám alatti telephely) részleges külső védelmi terv gyakorlatot hajtottunk végre. A veszélyeztetett területeket a rendőrség lezárta. A cégeket riasztottuk, a dolgozókat elzárkóztattuk, a kerületi pv operatív törzs megalakult, elkészítette a lakosságtájékoztató anyagokat, illetve felkészült egy esetleges kitelepítési-, befogadási feladat végrehajtására. Az operatív törzs minden esetben 12 fővel-, míg a közreműködő szervezetek 20-25 fővel (rendőrség, polgárőrség) vettek részt a gyakorlaton.

A kirendeltség vezető megfelelőre értékelte mind az 5 gyakorlat végrehajtását. A siker a társszervezetekkel (kerületi rendőrkapitányság, önkormányzat, önkéntesek) összehangolt, kiváló együttműködésen alapult, hiszen a kapcsolattartás folyamatosan jelen van a minden napi munkánk során. A felkészülés, valamint a lakosság védelme érdekében szükségesek az ilyen típusú ellenőrző gyakorlatok.

Javasolt MoLaRi végpontok telepítése az FCSM Zrt, a GE Hungary Kft. és a Messer Hungarogáz Zrt. által veszélyeztetett lakosok, illetve a hatáskörzetben működő gazdálkodó szervezetek riasztására, tájékoztatására. Javasolt továbbá, hogy a jövőben az érintettek a már működő MoLaRi rendszeren keresztül legyenek tájékoztatva a kialakult helyzetről a KVT gyakorlatok során.

Megtörtént a lakossági riasztóeszközök (9 db motoros sziréna) 2017. évi ún. „morgató” próbája, a kerületbe telepített motoros szirénák üzemképesek, rendelkeznek érvényes életvédelmi felülvizsgálattal. A MoLaRi próbák időpontját megjelentettük Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának honlapján, a havi próbákat figyelemmel kísértük, hiányosságot nem tapasztaltunk.

Az éves kockázatbecslést elvégeztük, javaslatunkat a besorolásra elkészítettük és az Önkormányzat postán jóváhagyásra továbbította Budapest Főváros Védelmi Bizottságának elnöke felé. A IV. kerület változatlanul I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt.

A kerület éves lakosság felkészítése az általános- és középiskolás tanulói részére idén is megrendezett „Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny”, valamint a közösségi szolgálat keretében került végrehajtásra. A kerületi 11 állomásból álló ifjúsági versenyre 10 csapat (7 általános- és 3 középiskola) nevezett. Az általános iskolások versenyében a Bajza József Általános Iskola csapata-, a középiskolások között a Babits Mihály Gimnázium csapata lett az első, akik képviselték a kerületet a fővárosi megmérettetésen.

Központi tájékoztató anyagokat jelentettünk meg a helyi médiafelületeken. A tűzoltó-parancsnok és helyettese tévéinterjúkban tájékoztatta a kerület lakosságát az aktuális tudnivalókról.

Céll ellenőrzés keretében vizsgáltuk a téli kockázati helyszíneket, a közlekedési csomópontokat, a kényszer-várakoztató helyeket, a kisvízfolyásokat, a vízi létesítményeket, amelyek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék általi káros következmények mérséklését szolgálják, a fák-, fasorokat, a motoros szirénákat, a polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközöket- és befogadó helyeket, valamint belvízvédelmi bejáráson vettünk részt Az ellenőrzéseken résztvevő szervezetekkel jó együttműködést alakítottunk ki.

#### Kimutatás a IV. kerületben végrehajtott 2017. évi pv hatósági ellenőrzésekről

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés helyszíne (db)	Ellenőrzés száma (db)	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma (db)	Feltárt szabálytalanságok száma/megszüntetve (db)
Téli kockázati helyszínek, közlekedési csomópontok helyszíni céll ellenőrzése	4	12	12	-
kényszer-várakoztató helyek helyszíni céll ellenőrzése	1	1	1	-
Kis vízfolyások, látvány tavak helyi vízkár kockázatainak felmérése, helyszíni céll ellenőrzése	9	10	10	-
Vízi létesítmények, mint kockázatai helyszínek felügyeletének ellenőrzése, amelyek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék által okozható káros következmények mérséklését szolgálják	2	4	4	-
Belvízvédelmi bejárás	4	1	1	-
Technikai eszközök technikai szemléje	3	3	3	-
Befogadó helyek ellenőrzése	15	15	15	-
Motoros szirénák ellenőrzése	9	9	9	-
Gyakorlatok operatív mentőerők együttműködésének ellenőrzése	6	6	5	-
<b>Összesen:</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	



## **2017. évi pénzügyi és gazdasági tevékenység**

2017-ben az FKI intézkedése alapján Parancsnokságunk havi 50.000,- Ft-os állandó előlegből gazdálkodott. A vásárlások kizárólag a gazdasági igazgató-helyettes és a műszaki osztályvezető engedélye alapján történtek, önálló gazdálkodással nem rendelkezünk.

Adminisztrációs tevékenységünk papír alapú részét nagymértékben csökkentettük.

A pénzügyi, bizonylati fegyelem Parancsnokságunkon jó színvonalú. A pénzgazdálkodással kapcsolatos rendelkezések ismeretének elsajátításában jelentős segítséget kapunk. Az előző évben is a gazdaságos és célszerű felhasználásra törekedtünk és törekszünk minden területen. A pénzügyi tevékenység parancsnoki ellenőrzése a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő.

### **Ingatlan helyzet**

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épülete az 1948-as évben került aktiválásra. Az épület jelentősebb felújításon eddig nem esett át.

A kazánok hőmérséklet-függő szabályozhatósága továbbra sem megoldott, ami jelentős energiafelhasználási többletet jelent. A laktanya elektromos hálózata rendkívül elöregedett. Nagyobb igénybevétel, energia felhasználás során többször előfordul meghibásodás, áramkimaradás.

A laktanyában az ingatlan állagának javítása és a munkakörülmények jobbítása érdekében a személyi állomány az elmúlt évben több önerős munkát is elvégzett. Az állomány segítségével egy Szakmatörténeti Kiállítást nyitottunk meg a második emeleten, illetve a laktanyánk előtt Tűzoltó Hősi Emlékparkot hoztunk létre az 1956-ban hősi halált halt tűzoltók tiszteletére.

A földszinti kondicionáló terem többszöri felújítás ellenére is beázik a fölötte található tetőterasz rossz szigetelési megoldása miatt, ennek a javítása is szükségszerű. A vízvezeték szintén rendkívül elöregedett, már több helyen kellett a csöveket javítani, valamint bilincsekkel leszorítani, mert a korrózió miatt kilyukadt és szivárgott a víz. Az elmúlt évben többször fordult elő dugulás mind a földszinti, mind az első emeleti mellékhelyiségekben.

### **Állományunk**

Parancsnokságunk létszáma 68 fő az év közbeni állománytábla módosítása után, ebből a vonulós létszám 63 fő. Az "A" szolgálati csoportban 21/21 fő, a "B" szolgálati csoportban szintén 21/21 fő, a "C" szolgálati csoportban 20/21 fő teljesít szolgálatot állománytábla szerint. A hivatali munkarendben dolgozók létszáma 5 fő. A törzsállomány 1 fő tűzoltó-parancsnokból, 1 fő parancsnok-helyettesből, 2 fő katasztrófavédelmi megbízottból, valamint 1 fő műszaki-biztonsági tisztből áll. 2017-ben fegyelmi eljárás nem indult senki ellen.

### **Kommunikáció**

Kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk mindkét kerületben rendszeres. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó viszonyt ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervezetekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk különböző sport rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Továbbra is gyakori Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása. Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében több középiskolás tanuló ismerhette meg a tűzoltó szakma rejtjelmeit. Az önkormányzatokkal, közbiztonsági referensekkel, védelmi ügyintézőkkel valamint a kormányhivatal munkatársaival példaértékű a kapcsolatunk.

2017-ben a IV. HTP. illetve az általa megküldött központi tájékoztató anyagok 136 alkalommal jelentek meg a IV. és XV. kerületi médiában, 17 alkalommal a helyi TV-ben interjú, helyszíni riport, valamint képújság formájában, illetve 20 cikk valamint 99 közlemény vagy felhívás jelent meg a kerületi lapokban.

### **Közösségi szolgálat**

Azokkal az oktatási intézményekkel, amelyekkel a közösségi szolgálat teljesítésére a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak érvényes megállapodása van, a kapcsolat folyamatos. A 27 érvényes megállapodással rendelkező oktatási intézmény közül 16 a IV. és a XV. kerületben található és 11 más fővárosi kerület, vagy Pest-megyei város intézménye.

Oktatási intézmény / db	Fő / 2017	Alkalom / 2 óra	Össz: óra
27	190	98	1512

### **Együttműködési megállapodás**

A Tűzoltó-parancsnokság az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesülettel tart fenn szoros kapcsolatot. Az egyesület megfelel a tűzvédelmi törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűz megelőzési, tűzoltási valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a 3/2013. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben leírtaknak. Az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület (II. kategória) megállapodásban vállalta, hogy térítésmentesen közreműködik Budapest IV. kerületében a mentő- tűzvédelmi feladatok ellátásában és az Észak-Pesti Mentőszervezetben.

### **Létesítményi tűzoltóság ellenőrzési tevékenysége**

A jogszabályi változások következtében a Chinoin Zrt. létesítményi tűzoltóság felügyelete és ellenőrzése is Tűzoltó-parancsnokságunk feladatkörébe került. Rendszeresen tartottunk szemlét az állomáshelyükön, ahol mind az állomány felkészültségét, mind a gépjárműveik és technikai felszerelésük megfelelőségét, karbantartásukat ellenőriztük.

Felügyeleti szemlét 2017-ben négy alkalommal hajtottunk végre Parancsnokságunk műszaki biztonsági tisztje és az LTP parancsnokának bevonásával. A szemlék során a felszereléseik karbantartottak, az elhelyezési körleteik tiszták, a ruházatuk rendezett és tiszta volt. A kisgépek felülvizsgálatainak, karbantartásainak ténye megfelelően dokumentált. A szemlék során a meghatározott szerelési feladatokat megfelelő intenzitással, jól hajtották végre. Az előírt dokumentációk naprakészek, megfelelően vannak vezetve.

A képzési tervükben előírt képzéseket, gyakorlati és helyismereti foglalkozásokat mindig megtartják és dokumentálják. Az év végi ellenőrző dolgozatot és ellenőrző gyakorlatot az állomány megfelelően eredménnyel végezte el.

A Külső és Belső Védelmi Terv gyakorlatot megfelelőnek minősítette az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Májusban és szeptemberben 12 alkalommal tartott tűzoltási bemutatót és gyakorlatot a Chinoin Zrt. dolgozói részére a létesítményi tűzoltóság. Mentési terv gyakorlatot 15 alkalommal, helyismereti foglalkozást 19 alkalommal, hibrid gépjárművekkel kapcsolatos oktatást és gyakorlatot 3 alkalommal tartottak.

A szolgálatparancsnokok megfelelő tűzoltás vezetői képesítéssel rendelkeznek, a beavatkozó állomány a képesítési követelményeknek megfelel. A szerek, felszerelések és kisgépek használatára érvényes képesítéssel rendelkeznek. A tűzoltók egyenruhát viselnek, de rendfokozati jelzést nem.

A tűzoltó-parancsnok az elmúlt évben két alkalommal, a kirendeltség-vezető egy alkalommal számoltatta be az LTP parancsnokát az elvégzett tevékenységéről. A felügyeleti szemlék végrehajtásakor a tapasztalt hibákra és hiányosságokra minden esetben felhívták a helyi vezetők figyelmét, illetve az ezen ügyben tett intézkedéseikről jelentéseket kértek.

A Kirendeltségünk által megtartott tűzvédelmi ellenőrzéseken és a Sanofi cég által tartott Auditon a Chinoin létesítményi tűzoltósága megfelelt, hiányosságot, eltérést nem tapasztaltak. A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó-parancsnoka és parancsnok-helyettese június hónapban, valamint a tűzoltó-parancsnok és a műszaki biztonsági tiszt további három alkalommal (március, október, december hónapokban) tartott ellenőrzést és oktatást.

A létesítményi tűzoltóságon az év folyamán beszerzésre került 1 db menekítőszer (Evac+Chair 300AMB), 2 db hő és gáztömör védőruha (Tesimax V20 Silverflash) valamint 4 db kommunikációs álarc (Dräger FPS-COM 7000).

#### Riasztási adatok 2017 évre:

	Riasztások száma												2017
	Jan	Feb	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	
Füst	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	5
Góz	6	2	5	8	1	2	3	4	5	1	4	0	41
Por	0	1	0	4	0	1	4	0	1	0	2	2	15
Hibás	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
Baleset	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Műszaki mentés	2	5	3	4	0	2	1	0	1	1	2	2	23
Ismeretlen	1	0	6	1	0	0	1	1	3	2	6	1	22
Tűz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>114</b>

#### Társszervekkel való együttműködés

A társszervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresek felszámolása során. Kiemelkedően jó a kapcsolat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzatával, amelyek a gyors és hatékony feladat végrehajtásban nagyban segítik munkánkat. A rendőrséggel szintén jó kapcsolat alakult ki, rendszeresen a helyi szintű parancsnoki egyeztetések.

#### Összegzés

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a vonatkozó jogszabályoknak és irányítószervi normáknak megfelelően végzi feladatait. A tűzoltási és mentési feladatokat, valamint egyéb célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. Az állomány jól végezte munkáját, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresek felszámolása során. A működési területünkhöz tartozó önkormányzatok lakosságának és értékeinek védelmét, biztonságát az előző évekhez hasonlóan maximálisan teljesítettük.

### III. 2018. ÉV FELADATAI

Nehéz előre tervezni egy évre, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szélsőséges időjárás okozta viharkárookra, villámárvizekre valamint a belvíz elleni védekezésre. A működési területünk önkormányzataival egyetértésben az ezzel kapcsolatos információk nyomon követése folyamatos. A belvízelvezető árkok csatornák, átvezetők, védművek állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség szerinti karbantartása állandó odafigyelést és jelentős munkát igényel. Fő célkitűzéseink között szerepel az állomány szakmai ismereteinek fejlesztése, illetve felújítások végzése a laktanyában az állomány bevonásával.

Budapest, 2018. január 28.



**Béres Ferenc tüzoltó alezredes  
tüzoltó-parancsnok**